

DRUCKLUFTWERKZEUGE




FUJI - Zubehör für:



Bohrmaschinen
Feilen und Sägen
Schleifer
Schlagende Werkzeuge

ZUBEHÖR

SPANNZANGEN, SPIRALBOHRER, ZUBEHÖR UND STÜTZTELLER FÜR FCD-6B



Artikel-Nr.	Teile-Nummer		Größe				
	Spannzangen- mutter	Spannzange	D		B (Hex)	C	L
			mm	Zoll	mm	mm	mm
CN-1801	D-021343-00	D-021342-02	–	1/16"	12	13,8	15
CN-1802	D-021343-00	D-021342-00	3	–	12	13,8	15
CN-1803	D-021343-00	D-021342-01	3,2	–	12	13,8	15
CN-1804	D-023343-01	D-023342-01	4	–	14	16,2	21
CN-1805	D-023343-01	D-023342-03	–	3/16"	14	16,2	21
CN-1806	D-023343-01	D-023342-02	5	–	14	16,2	21
CN-1807	D-023343-00	D-023342-04	6	–	17	19,6	23
CN-1808	D-023343-00	D-023342-00	–	1/4"	17	19,6	23




Artikel-Nr.	Größe
	D mm
SN-2	2
SN-3	3
SN-4	4
SN-5	5
SN-6	6

Teile-Nummer
A-179693-00

Artikel-Nr.	
MP-2-1	
MP-2-1S mit Schwamm	

Sandpapier mit Klettverschluss




Artikel-Nr.	Körnung
MP-2-10	40
MP-2-2	60
MP-2-4	100
MP-2-6	150
MP-2-7	240
MP-2-8	320

*Mindestbestellmenge: 100 Stk./Artikel

ZUBEHÖR

BOHRFUTTER




Artikel-Nr.	Modelle	Typ und Größe der Spindel	Bohrfutter
DCK-5J	FRD-5S-2TF	J. K. #D (Konus)	5 mm
DCK-6,5	FRD-5S-1, 1F, 6S-2, 2F, 5P-1, 6PX-2	% - 24 (Gewinde)	6,5 mm
DCK-8	FRD-6S-3, 3F, 6PX3, 8PX-1	% - 24 (Gewinde)	8 mm
DCK-10	FRD-6S-5, 5F, 6PX-5, 8PX-2	% - 24 (Gewinde)	10 mm
DCK-13	FRD-6S-7, 7F, 6PX-7, 8PX-3, 12Z-1, 1C	½ - 20 (Gewinde)	13 mm
DCK-16	FRD-16Z-1, 1C	% - 16 (Gewinde)	16 mm

ZUSATZHANDGRIFF FÜR FRD-12Z, 16Z

Teil-Nr.: A-192014-00


Dieser Zusatzhandgriff dämpft Vibrationen und reduziert die Ermüdung des Bedieners weit mehr als ein normaler Zusatzhandgriff.



WEICHE MÄNTEL


- Dämpft Vibrationen und bietet Kälteschutz
- Schützt Werkstück und Werkzeug
- Verbessert den Komfort

Artikel-Nr.	Passender ø	Dicke x Länge
	mm	mm
SO-25 (2 Stück)	22 - 28	2 x 120
SO-30 (2 Stück)	26 - 33	
SO-35	34 - 42	
SO-45	44 - 45	
SO-55	56 - 70	




DRUCKLUFTFEILEN / DRUCKLUFTSTICHSÄGEN

Die kompakten Druckluftfeilen der Serie FRF weisen verringerte Vibrationen auf und sind für das Entgraten, Feilen und Schneiden von Metall, Holz, Kunststoff und Glasfasern ausgelegt. Die Druckluftstichsäge FRS-45 ist mit einem Dämpfer zur Vibrationsminimierung sowie einem Hubregler und einer Blattkühlvorrichtung ausgerüstet. Die Schnittrichtung ist für optimalen Bedienkomfort einstellbar.



FRF-4-1F




FRS-45

Modell	Werkzeug-name	Hub/min H/m	Hub	Auf-nahme	Gesamt-länge	Gewicht	Max. Luft-verbrauch	Druck-luft-anschluss	Schlauch-weite	
			mm	mm					mm	Zoll
FRF-4-1F	Feile	1600	12,0	4,0x13,0x20	229	0,8	0,28	¼	6,3	¼
FRF-4-2F	Säge	1600	12,0	2,0x13,0x20	233	0,8	0,28	¼	6,3	¼
FRS-45	Säge	1200	45,0	2,5x17,7x31	419	2,9	0,40	¼	9,5	¾

*Modelle mit 1F, 2F mit Sicherheitsstarthebel.

FEILENBLÄTTER FÜR FRF-4-1F

Index-Nr.	Artikel-Nr.	Name	Gesamt-länge
			mm
1	• FILE-4P	rechteckig	150
2	FILE-4H	halbrund	
3	FILE-4R	rund	
4	FILE-4C	dreieckig	
5	FILE-4S	quadratisch	
6	FILE-4	Satz 1-5	




* • = bei FRF-4-1F mitgeliefertes Zubehör

SÄGEBLATT FÜR FRF-4-2F

Artikel-Nr.	Größe	
	L	W
	mm	
• SAW-4	123	25

* • = bei FRF-4-2F mitgeliefertes Zubehör
* W = Zähne pro Zoll



DRUCKLUFTFEILEN / DRUCKLUFTSTICHSÄGEN


SÄGEBLÄTTER FÜR FRS-45

Artikel-Nr.	Größe		Schnittmaterial
	L mm	W	
SAW-2014	200	14	Stahlblech, Rohr, Kupfer, Messing, Kunststoff, Schiefer
• SAW-2018	200	18	Stahlblech, Rohr
• SAW-2024	200	24	Stahlblech, Rohr
SAW-2514	250	14	Stahlblech, Rohr, Kupfer, Messing, Kunststoff, Schiefer
SAW-2518	250	18	Stahlblech, Rohr
SAW-3014	300	14	Stahlblech, Rohr, Kupfer, Messing, Kunststoff, Schiefer
SAW-3018	300	18	Stahlblech, Rohr


* • = bei FRS-45 mitgeliefertes Zubehör. W = Zähne pro Zoll

* Die Verwendung von Schneidöl verlängert die Blattlebensdauer. Eine Mischung von Terpentin und Petroleum mit Spindelöl,

* Seifenschaum, Fett im Verhältnis 7 zu 3 wird empfohlen.



STANDARDZUBEHÖR FÜR FRS-45




SAW-2018	Sägeblatt	1
SAW-2024	Sägeblatt	1
F-704	4 mm Innensechskantschlüssel	1
F-706	6 mm Innensechskantschlüssel	1
AO-30	Öl	1
CASE-T431	Stahlkoffer	1

EXZENTERSCHLEIFER

LOCHMUSTER UND ABMESSUNGEN DES SANDPAPIERS UND DER STÜTZTELLER


Schleifblätter



Modell	Klebeausführung		Klettverschlussauführung	
	Papier	Stützteller	Papier	Stützteller
FOR-125	FOR-125 - #40 - #150	PAD-125E	FOR-125-M40-M600	PAD-125M
FOR-150	FOR-150 - #40 - #150	PAD-150E	FOR-150-M40-M600	PAD-150M

* Beim Bestellen von Sandpapier die Körnung spezifizieren.

Schleifstreifen



Modell	Klebeausführung		Klettverschlussauführung		Rollenpapier zum Klemmen
	Papier	Stützteller	Papier	Stützteller	
FOS-175	FOS-175 - #40 - #240	PAD-175E	FOS-175-M40-M600	PAD-175M	–
FOS-230	FOS-230 - #40 - #240	PAD-230E	–	–	FOS-230-C40-C240
FOS-400	FOS-400 - #40 - 240	PAD-400E	–	–	FOS-400-C40-C240


* Rollenpapiergröße: 100 mm x 15 m (Abmessung: FOS-230 (100 x 300 mm), FOS-400(100 x 470 mm)).

* Beim Bestellen von Sandpapier die Körnung spezifizieren.

ZUBEHÖR

SPANNZANGENHÜLSEN





Artikel-Nr.	Größe				Modelle
	D		d		
	mm	Zoll	mm	Zoll	
G-032347-00	6,0	–	3,0	–	Serien FG-26, 26X, 26L, 50, 50L, 50Y
G-032347-02	6,0	–	–	⅛"	Serien FG-3H, 3HL, 4H, 4HL
G-032347-03	–	¼"	–	⅛"	Serien FA-2C, 2BF, 3BF, 2CX




* Diese Spannzangenhülsen werden in Spannzangen eingesetzt.

SPANNZANGENSPINDELN

Artikel-Nr.	Spannzange	Spannzangennutter	Größe								Modelle
			d		d ₁	d ₂		D	L	I	
			mm	Zoll		mm	Zoll	mm	mm	mm	
CN-1210	G-101342-00	G-162343-00	6	–	3/8-24UNF	–	3/8"	17Hex	57	32	FG-50L, 2BF, 50Y, 2BF, 3HL, 2F
CN-1207	G-041342-00		–	1/4"		–	3/8"	17Hex	57	32	
CN-1402	G-017342-00		6	–	W3/8-16	–	3/8"	17Hex	57	32	FG-50L-, 1BF, 50Y, 1BF, 3HL-, F, 4HL-1F, 4H-1F
CN-1404	G-017342-01		–	1/4"		–	3/8"	17Hex	57	32	
CN-1202	G-011342-00		6	–	3/8-24UNF	–	3/8"	17Hex	42	17	FA-2C, 2BF, 2CX, 2BF
CN-1208	G-028342-00		–	1/4"		–	3/8"	17Hex	42	17	
CN-1406	A-122342-01		6	–	W3/8-16	–	3/8"	17Hex	42	17	FA-2C, 3BF, 2CX, 3BF
CN-1407	A-122342-02		–	1/4"		–	3/8"	17Hex	42	17	
CN-1114	G-144342-03	G-144343-00	3	–	5/16-24UNF	12	–	14	44	21	FG-26, 26X, 26L, Serien FG-50, 50X
CN-1115	G-144342-04		–	1/8"		–	–	16	44	21	
CN-1112	G-144342-00		6	–		–	–	–	–	–	
CN-1113	G-144342-01		–	1/4"		–	–	–	–	–	





ZUBEHÖR




SPANNZANGEN

Artikel-Nr.	Größe					Modelle
	d		D	Steigung	L	
	mm	Zoll			mm	
G-001342-01	3,0	–	¼" - 28UNF	3/10	20	TURBO - 100
G-001342-02	–	⅛"				
G-002342-00	6,0	–	W11 - 24	2/5	23	TURBO - 100A
G-002342-01	–	¼"				
G-185342-00	3,0	–	¼" - 28UNF	–	18	FG-06-1 Serie FG-13, 13X
G-185342-01	–	⅛"				




Artikel-Nr.	Größe		Modelle
	d		
	mm	Zoll	
G-028342-08	3,0	—	FG-12U, 12UX FG-25D, 25DX FG-50D, 50DX
G-028342-04	—	⅛"	
G-028342-07	6,0	—	
G-028342-06	—	¼"	



ADAPTER FÜR SCHLEIFKÖRPER

Artikel-Nr.	Größe	
	D	d
G-158309-00	W ⅝ - 16	⅝ - 24UNF



DISTANZRING FÜR SCHLEIFKÖRPER



Artikel-Nr.	Größe			
	d		D	L
	mm	Zoll		
G-013308-00	9,53	⅜"	20	13,5

ZUBEHÖR

RUNDBÜRSTEN


Artikel-Nr.	Größe			Maximale Leerlaufdrehzahl	Modelle
	D mm	t mm	d mm	min ⁻¹	
181	50	13	10	18000	
182	65	13	10	15000	FG-3H-1F, 3HL-1F
183	75	13	10	13000	FG-3H-2F, 4HL-1F
184	100	13	10	9500	FG-4H-1F
184-2	100	13	13	9500	FG-4H-2F, 5HL-2M
185	125	19	16	7600	FG-5H-2M
185-2	125	19	13	7600	FG-5H-1M
186	150	25	16	6300	FG-6H-1M
187	205	25	16	4600	FG-8H-1C, 1M

* Mindestbestellmenge: 10 Stück / Artikel




SCHLEIFSCHEIBEN FÜR GERADE UND VERLÄNGERTE SCHLEIFER

Artikel-Nr.	Größe				Material	Maximale Leerlaufdrehzahl	Modelle
	D mm	t mm	d mm	Zoll		min ⁻¹	
131	50	13	9,53	3/8"	A-36Q	18000	
132	65	13	9,53	3/8"	A-30R	14000	FG-3H-1F, 3HL-1F, 2F
133	75	13	9,53	3/8"	A-24P	12000	FG-3H-2F, 4HL-1F
133-1	75	19	9,53	3/8"	A-24P	12000	FG-4HL-1F
134	100	19	9,53	3/8"	A-24P	9000	FG-4H-1F
135	100	19	12,70	1/2"	A-24P	9000	FG-4H-2F
135-1	100	19	15,88	5/8"	A-24P	9000	FG-5H-2M
136-2	125	19	12,70	1/2"	A-24P	7600	FG-5H-1M
137	125	19	15,88	5/8"	A-24P	7600	FG-5H-2M
138	150	25	15,88	5/8"	A-24P	6300	FG-6H-1M
139	180	25	15,88	5/8"	A-24P	5300	FG-8H-2 Serie
140	205	25	15,88	5/8"	A-24P	4600	FG-8H-1 Serie




ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR SERIEN FA-2C, -2CX




ADAPTER



Artikel-Nr.	Größe	Modelle
	D	
A-122693-00	W 3/8" - 24	FA-2C-1BF
A-122693-01	W 3/8" - 16	FA-2CX-1BF

Artikel-Nr.	Größe	Modelle
	D	
A-122693-03	W 3/8" - 16	FA-2CX-2,3 Serie

DISTANZRING




Artikel-Nr.	Modelle
A-122308-01	FA-2C-3BF, 2CX-3BF

GUMMI-STÜTZTELLER Abb.4


KLEBEAUSFÜHRUNG

Artikel-Nr.	Größe
	D
RP-2-1	W 3/8" - 24
RP-2-2	W 3/8" - 16




KLETTVERSCHLUSS-AUSFÜHRUNG

Artikel-Nr.
MP-2-1




KLETTVERSCHLUSS MIT SCHWAMM

Artikel-Nr.
MP-2-1S



ZUBEHÖR


SCHMIRGELSCHEIBEN



SCHAFTAUSFÜHRUNG

Artikel-Nr.	Größe		Körnung	Modelle
	D mm	d mm		
MD-1	50	1/4-28 UNF	40	FA-2C-1BF FA-2CX-1BF
MD-2			60	
MD-3			80	
MD-4			100	
MD-5			120	


* Mindestbestellmenge: 50 Stück / Artikel



KLEMAUSFÜHRUNG

Artikel-Nr.	Größe		Körnung	Modelle
	D mm	d mm		
DP-2-1	50	16	40	FA-2CX-2, 3 Serie
DP-2-2			60	
DP-2-3			80	
DP-2-4			100	
DP-2-5			120	
DP-2-6			150	
DP-2-8			240	

* Mindestbestellmenge: 100 Stück / Artikel



KLETTAUSFÜHRUNG

Artikel-Nr.	Größe	Körnung	Modelle
	D mm		
MP-2-10	50	40	FA-2CX-2, 3 Serie
MP-2-2		60	
MP-2-4		100	
MP-2-6		150	
MP-2-7		240	
MP-2-8		380	

* Mindestbestellmenge: 100 Stück / Artikel

ZUBEHÖR


KOMBINATION GUMMI-STÜTZTELLER & DRAHTBÜRSTE FÜR WINKELSCHMIRGELMASCHINE



* Ausführung mit Spindelaußengewinde 3/8" - 24 UNF gilt für Typ


GUMMI-STÜTZTELLER FÜR WINKEL- UND VERTIKALSCHLEIFER

Artikel-Nr.	Größe				Maximale Leerlaufdrehzahl	Modelle
	D mm	t mm	d mm	Stiftweite mm	min ⁻¹	
RP-2-1	45	22,7	—	m. Adapter	15000	FA-2C-1BF, 1BF* (A-122693-00)
RP-2-2	45	22,7	—	m. Adapter	15000	FA-2C-1BF, 2CX-1BF *(A-122693-01)
RP-4-3	100	12,0	15,8	34	13500	FA-3CX-2F
RP-5-5	125	17,0	22,2	46	8500	FA-4CHK-3
RP-5-6	125	14,0	22,2	46	8500	Serie FA-5E-4
RP-7	180	15,0	22,2	46	7000	Serie FA-5E-6, 7E-1, Serie 5, FV-7-1M, 2M
RP-9-1	230	15,0	22,2	46	5900	FV-9-BH-1M



* Mit (*) sind Adapternummern gekennzeichnet

STÜTZTELLER FÜR WINKEL- UND VERTIKALSCHLEIFER




Artikel-Nr.	Größe		Modelle
	D mm	d mm	
FP-3-1	75	22,2	FG-5PX-1
FP-5-1	125	22,2	


ZUBEHÖR

MEISSEL FÜR FCH-20


Typ	Artikel-Nr.	Größe L mm
Blank	G-1-1	125
	G-1-2	155
	G-1-3	200
	G-1-4	250
Flach	G-2-1	130
	G-2-2	155
	G-2-3	200
	G-2-4	250



MEISSEL FÜR FCH-20F, 25 UND 25B




Typ	Artikel-Nr.	Größe L mm
Blank	F-1-1	140
	F-1-2	155
	F-1-3	200
	F-1-4	250
	F-1-5	300



Typ	Artikel-Nr.	Größe L mm
Flach	F-2-2	155
	F-2-3	200
	F-2-4	250
	F-2-5	300

Typ	Artikel-Nr.	Größe L mm
Breit abgewinkelt	F-3-2	155
	F-3-3	200
	F-3-4	250
	F-3-5	300




ZUBEHÖR









MEISSEL FÜR SERIE FRH

Index-Nr.	Artikel-Nr.		Teilename
	Rund	Sechskant	
808	WA-808	WA-808H	Auspuffschnaider
809	WA-809	WA-809H	Doppelkanten-Blechtschneider
810	WA-810	WA-810H	Flachmeißel
812	WA-812	WA-812H	Durchtreiber
813	WA-813	WA-813H	Nietschneider
814	WA-814	WA-814H	Blankmeißel
815	WA-815	WA-815H	Punktnahtrenner

Rundschaft



Sechskantschaft





ZUBEHÖR

MEISSEL FÜR FC-SERIE

Bezeichnung	Einsteckende	für Modell
WJ-	Rund	FC-01-4
WJB-	Sechskant	FC-01-3


Bezeichnung	Einsteckende	für Modell
WG-	Rund	FC-1Z-2~4Z-2
WH-	Sechskant	FC-1Z-1~4Z-1

Bezeichnung	Meißeltype
P	Punkt
F	Flach
SL	Breit



MEISSELTYPEN

Rohling



Flachmeißel (F)




Bezeichnung	Gesamt-länge mm	Meißel-schaft	für Modell
WJ-8	200	Rund	FC-01-4 FC-01SA-R
WJ-10	250		
WJ-12	300		
WJ-16	400		
WJB-8	200	Sechs-kant	FC-01-3 FC-01SA-H
WJB-10	250		
WJB-12	300		
WJB-16	400		
WG-10	250	Rund	FC-1Z-2~4Z-2
WG-12	300		
WH-10	250	Sechs-kant	FC-1Z-1~4Z-1
WH-12	300		

Bezeichnung	Gesamt-länge mm	Meißel-schaft	für Modell
WJ-8F	200	Rund	FC-01-4 FC-01SA-R
WJB-8F	200	Sechs-kant	FC-01-3 FC-01SA-H
WJB-10F	250		
WG-8F	200	Rund	FC-1Z-2~4Z-2
WG-10F	250		
WH-8F	200	Sechs-kant	FC-1Z-1~4Z-1
WH-10F	250		

ZUBEHÖR

MEISSELTYPEN

Punktmeißel (P)



Breitmeißel (SL)




Bezeichnung	Gesamt- länge mm	Meißel- schaft	für Modell
WJ-8P	200	Rund	FC-01-4 FC-01SA-R
WJB-8P	200	Sechs- kant	FC-01-3 FC-01SA-H
WJB-10P	250		
WG-8P	200	Rund	FC-1Z-2-4Z-2
WG-10P	250		
WH-8P	200	Sechs- kant	FC-1Z-1-4Z-1
WH-10P	250		

Bezeichnung	Gesamt- länge mm	Meißel- schaft	für Modell
WJ-8SL	200	Rund	FC-01-4 FC-01SA-R
WJB-8SL	200	Sechs- kant	FC-01-3 FC-01SA-H
WJB-10SL	250		
WG-8SL	200	Rund	FC-1Z-2-4Z-2
WG-10SL	250		
WH-8SL	200	Sechs- kant	FC-1Z-1-4Z-1
WH-10SL	250		

MEISSELHALTER FÜR FC-SERIE


Artikel-Nr.		Teile- name
FC-01	FC-1Z-4Z	
H-059714-00	H-047714-01	Meißelhalter
H-059761-00	H-047761-00	Haltefeder



ZUBEHÖR


HALTER FÜR FRH-SERIE

Artikel-Nr.			Teile- name
FRH-3,6	FRH-6A	FC-01SA	
H-019715-00	H-024715-00	H-043715-00	Haltefeder (A)
H-019719-00	H-024719-01	H-043719-00	Haltefeder (B)
FRHK-3/6			Schraubkappe klp. f. FRH-3,6



NIETDÖPPER FÜR SERIE FRH

Artikel-Nr.	Radius R	Nietgröße
	mm	mm
SNAP-3	3,0	3
SNAP-4	3,7	4
SNAP-5	4,8	5
SNAP-6	5,1	6



ENTROSTERNADELN FÜR FNS

Artikel-Nr.	Modell
H-063757-00	3 Ø x 180
H-063757-01	2 Ø x 180



GUMMIFÜSSE FÜR FR-SERIE

Artikel-Nr.	Abmessungen			Modell
	D mm	d mm	H mm	
R-1	51	11,8	60	FR-18B, 18L
R-1-1	41	12,7	47	FR-18B, 18L
R-2	51	13,75	60	FR-22B, 22L
R-3	67	17,25	80	FR-25B, 25L
R-4	75	18,75	92	FR-32

