

NIETHÄMMER

BAHCO
DORTMUND



**DRUCKLUFT-NIETHÄMMER
SERIE FRH**

BAHCO



Mit diesen Niethämmern lassen sich steuerbare Schläge für das Nieten erzeugen, um die Wirkung der Kaltärtung der Nieten oder Schäden am umliegenden Metall zu verringern.

Diese Werkzeuge lassen sich bei Anbau geeigneter Meißel leicht für andere Arbeiten anpassen, wie z.B. Schneiden, Spalten, Scheren, Lochen und Ausmeißeln.



NIET- UND MEISSELHÄMMER


Modell	Meißel-schaft	Meißel-schaft-größe mm	Schläge Hz	Kolben-Ø mm	Hub mm	Ge-samt-länge mm	Ge-wicht kg	Luftverbr. (unter Last) m ³ /min	Druckluft-anschluss BSP	Schlauch-weite	
										mm	Zoll
FRH-3-1	Sechskant	S 8,7 x 30	60	14,3	38,0	140	1,1	0,35	1/4	9,5	3/8
FRH-3-2	rund	R10,2 x 30	60	14,3	38,0	140	1,1	0,35	1/4	9,5	3/8
FRH-6-1	Sechskant	S 8,7 x 30	30	12,7	100,0	206	1,4	0,35	1/4	9,5	3/8
FRH-6-2	rund	R10,2 x 30	30	12,7	100,0	206	1,4	0,35	1/4	9,5	3/8
FRH-6A-1	Sechskant	S 8,7 x 30	50	20,0	44,5	193	1,5	0,40	1/4	9,5	3/8
FRH-6A-2	rund	R10,2 x 30	50	20,0	44,5	193	1,5	0,40	1/4	9,5	3/8











MEISSEL FÜR SERIE FRH

Index-Nr.	Artikel-Nr.		Teilename
	Rund	Sechskant	
808	WA-808	WA-808H	Trennmeißel
809	WA-809	WA-809H	Blechschermeißel
810	WA-810	WA-810H	Breitmeißel
812	WA-812	WA-812H	Durchtreiber
813	WA-813	WA-813H	Flachmeißel
814	WA-814	WA-814H	unbearbeiteter Meißel
815	WA-815	WA-815H	Schweißnaht-Trennmeißel

Rundschaft



Sechskantschaft



BAHCO
DORTMUND

BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.