


ZUBEHÖR





BAHCO
DORTMUND





**DRUCKSTÜCKE FÜR
CF/CFU-ZYLINDER**

BAHCO

Abmessungen				
Modell	Für Zylinder	Type	Anschluss	
TH414 *	49 kN	Druckkopf, flach	Zapfen Ø 19 mm	
THG413 *	49 kN	Druckkugel, Ø 3"	Bohrung Ø 19 mm	
THK412 *	49 kN	Keilkopf	Zapfen Ø 19 mm	
THR415 *	49 kN	Druckkopf, gerillt	Zapfen Ø 19 mm	
THV411 *	49 kN	V-Kopf	Zapfen Ø 19 mm	
TH117 **	111 kN	Druckkopf, flach	Innen, NPT 1 ¼ - 1 ½	
THG113 **	111 kN	Druckkopf, Gummi Ø 3"	Innen, NPT 1 ¼ - 1 ½	
THK112 **	111 kN	Keilkopf	Innen, NPT 1 ¼ - 1 ½	
THR114 **	111 kN	Druckkopf, gerillt	Innen, NPT 1 ¼ - 1 ½	
THT115 **	111 kN	Druckkopf m. Außen- gewinde NPT 1 ¼ - 1 ½	Bohrung Ø 32 mm	
THV111 **	111 kN	V-Kopf	Bohrung Ø 48 mm	

Abmessungen				
Modell	Für Zylinder	Type	Anschluss	
THV118 **	111 kN	Druckkopf, V-Kerbe	Innen, NPT 1 ¼ - 1 ½	
THK212 **	232 kN	V-Kopf	Innen, NPT 2 - 1 ½	
THR214 ***	232 kN	Druckkopf, gerillt	Innen, NPT 2 - 1 ½	
THT215 ***	232 kN	Druckkopf m. Außen- gewinde 2 - 1 ½	Bohrung Ø 48 mm	

Abmessungen				
Modell	Für Zylinder	Type	Anschluss	
THV211 ***	232 kN	V-Kopf	Innen, NPT 2 - 1 ½	
THR10	111 kN	Druckkopf, gerillt	Bohrung Ø 32 mm	
THR10	111 kN	Druckkopf, gerillt	Bohrung Ø 32 mm	

BAHCO
DORTMUND

BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60

DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO