

ZUBEHÖR FÜR HOCHMOMENT- DREHSCHRAUBER

BAHCO
DORTMUND



**AKKU-, ELEKTRO-, ELEKTRONIK-,
UND PNEUMATIK-DREH-
SCHRAUBER**

BAHCO

Reaktionsarme Standard

Jeder Drehmomentschrauber wird mit einem Standardreaktionsarm geliefert. Für einen sachgemäßen Gebrauch des Drehmomentschraubers ist eine passende Abstützung notwendig. Sollte der Reaktionsarm für die Schraubenanwendung ungeeignet sein, kann es zu Drehmomentabweichungen, erhöhtem Verschleiß des Getriebes bis hin zum Bruch des Antriebsvierkants führen. Daher beraten wir unsere Kunden gerne hinsichtlich des optimalen Reaktionsarms.



Kundenspezifisch

Für den Fall, dass ein Standard-Reaktionsarm für eine Anwendung ungeeignet ist, liefert BAHCO Sonderreaktionsarme. Diese werden direkt im Werk konstruiert und gefertigt, wodurch spezielle Kundenwünsche berücksichtigt und kurze Durchlaufzeiten in der Herstellung gewährleistet werden können.



Für höchste Sicherheit


Als Sicherheitsvorkehrung gibt es ein breites Sortiment an speziellen Reaktionsarmen, die auf der benachbarten Schraube direkt aufliegen. Diese Sicherheitsreaktionsarme drehen sich hierbei nicht in Position, wodurch die Arbeitssicherheit erhöht wird.



REAKTIONSARME						
						
Type	Standard	Tiefarm	Doppelarm	blank	blank	Sicherungsring
MED 6, -S	STR.10686	STR.10687	STR.10688	STR.10036	STR.10037	STR.10306
MED 14, K, A, -90, S	STR.13366	STR.13367	STR.13368	STR.13364	STR.13365	STR.12733
MED 20K, MED 21	STR.17375	STR.18480	STR.19094	STR.17888	STR.19093	STR.17367
MED 34, K, -90, -S	STR.16670	STR.25821	STR.10516	STR.10513	STR.10448	STR.10509
MED 45, -2, -90, -S	STR.11531	STR.11534	STR.11533	STR.11530	STR.11532	STR.11350
MED 70, -2, -90	STR.25286	STR.26118	STR.26119	STR.26120	STR.26121	STR.26121
MED 80, -2, -S	STR.20622	STR.15788	STR.15790	STR.15373	STR.15789	STR.15367
MED 110, -90, -S	STR.12885	STR.13508	STR.13509	STR.13505	STR.13505	STR.11930
E-RAD BLU 950, -S	STR.13366	STR.13367	STR.13368	STR.13364	STR.13365	STR.12733
E-RAD BLU 2000	STR.17375	STR.18480	STR.19094	STR.17888	STR.17888	STR.17367
E-RAD BLU 3400, -90, -S	STR.16670	STR.25821	STR.10516	STR.10513	STR.10448	STR.10509
E-RAD BLU 4000, -S	STR.11531	STR.11534	STR.11533	STR.11530	STR.11532	STR.11350
E-RAD BLU 8000, -S	STR.20622	STR.15788	STR.15790	STR.15373	STR.15789	STR.15367
E-RAD BLU 10K, -S	STR.12885	STR.13508	STR.13509	STR.13505	STR.13506	STR.11930
E-RAD BLU 15K, -S	STR.24262	STR.26157	STR.26158	STR.24263	STR.26160	STR.18301
B-RAD 275 SELECT	STR.10686	STR.10687	STR.10688	STR.10036	STR.10037	STR.10306
B-RAD 475 SELECT	STR.10686	STR.10687	STR.10688	STR.10036	STR.10037	STR.10306
B-RAD 700, -2 SELECT	STR.13366	STR.13367	STR.13368	STR.13364	STR.13365	STR.12733
B-RAD 1400, -2 SELECT	STR.13366	STR.13367	STR.13368	STR.13364	STR.13365	STR.12733
B-RAD 2000, -2 SELECT	STR.17375	STR.18480	STR.19094	STR.17888	STR.19093	STR.17367
B-RAD 4000, -2 SELECT	STR.21482	STR.24814	STR.25437	STR.24813	STR.25016	STR.25016
DB-RAD 700-2 (PLUS)	STR.13366	STR.13367	STR.13368	STR.13364	STR.13365	STR.12733
DB-RAD 1400-2 (PLUS)	STR.13366	STR.13367	STR.13368	STR.13364	STR.13365	STR.12733
DB-RAD 2000-2 (PLUS)	STR.17375	STR.18480	STR.19094	STR.17888	STR.19093	STR.17367
DB-RAD 4000-2 (PLUS)	STR.21482	STR.24814	STR.25437	STR.24813	STR.25016	STR.21474
100 SL	STR.10686	STR.10687	STR.10688	STR.10036	STR.10037	STR.10306
275 SL	STR.10686	STR.10687	STR.10688	STR.10036	STR.10037	STR.10306
475 SL, -2	STR.10686	STR.10687	STR.10688	STR.10036	STR.10037	STR.10306
10 GX, GX-2-R	STR.13366	STR.13367	STR.13368	STR.13364	STR.13364	STR.12733
14 GX, -2, -R	STR.13366	STR.13367	STR.13368	STR.13364	STR.13365	STR.12733
20 DX, -2, -R	STR.17375	STR.18480	STR.19094	STR.17888	STR.19093	STR.17367
34 GX, -2	STR.16670	STR.25821	STR.10516	STR.10516	STR.10448	STR.10509
40 DX, -2	STR.21482	STR.24814	STR.25437	STR.24813	STR.25016	STR.21474
46 GX	STR.11531	STR.11534	STR.11533	STR.11530	STR.11532	STR.11350
70 DX	STR.25286	STR.25286	STR.26119	STR.26120	STR.26121	STR.21455
80 DX	STR.20622	STR.15788	STR.15790	STR.15373	STR.15789	STR.15367
110 DX	STR.12885	STR.13508	STR.13509	STR.13505	STR.13506	STR.11930
150 DX	STR.24626	STR.26157	STR.26158	STR.24263	STR.26160	STR.18301

Sollten Sie einen speziellen Schraubfall haben und keiner dieser Reaktionsarme entspricht Ihren Anforderungen, so nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir sind in der Lage jeden Reaktionsarm an Ihre Einsatzbedingungen anzupassen.

VERLÄNGERUNGEN



ABMESSUNGEN UND AUSWAHLTABELLE

Artikel-Nr.	Beschreibung	Antriebsvierkant	Abmessungen [mm]			
			A	B	C	D
STR. 14195	14 GX - 305 mm Verlängerung	3/4"	–	324	43	–
STR. 14200	14 GX - 381 mm Verlängerung	3/4"	–	400	43	–
STR. 14205	14 GX - 457 mm Verlängerung	3/4"	–	476	43	–
STR.18185	20 DX - 305 mm Verlängerung	1"	–	349	39	–
STR.19058	20 DX - 381 mm Verlängerung	1"	–	400	39	–
STR.19059	20 DX - 457 mm Verlängerung	1"	–	476	39	–
STR.10259	24 GX-NR - 305 mm Verlängerung	1"	127	323	51	89
STR.10257	24 GX-NR - 381 mm Verlängerung	1"	127	406	51	89
STR.10258	24 GX-NR - 457 mm Verlängerung	1"	127	457	51	89
STR.12096	34 GX - 305 mm Verlängerung	1"	127	330	51	83
STR.12061	34 GX - 381 mm Verlängerung	1"	127	406	51	83
STR.12097	34 GX - 457 mm Verlängerung	1"	127	470	51	83
STR.11750	46 GX - 305 mm Verlängerung	1"	142	318	51	86
STR.11751	46 GX - 381 mm Verlängerung	1"	142	394	51	86
STR.11752	46 GX - 457 mm Verlängerung	1"	142	470	51	86

Weitere Größen sind auf Anfrage möglich!

Sonstiges Zubehör

Für alle Schraubwerkzeuge gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Zusatzkomponenten, die von BAHCO bereitgestellt werden. Neben genormten Stecknüssen liefert BAHCO auch kundenspezifische Stecknüsse in Sonderformen. Für den Fall, dass sich während des Schraubvorgangs die Schraube mitdreht, kann diese mit einem Gegenhalter fixiert werden. Werkzeugaufhängungen und Zusatzgriffe erleichtern den ergonomischen Umgang mit den Schraubgeräten. Speziell für die Turmmontage in der Windkraftindustrie bieten wir ein Handlingssystem für den E-RAD an.



Sonderstecknüsse



Gegenhalter



Zusatzgriffe



Schrauber mit
Seitengetriebe



Verschraubung einer Getriebeflanschschraube



Akku-Schrauber mit Zweihandbedienung

Die Arbeitssicherheit kann durch weitere Zusatzkomponenten, wie z.B. Finger- und Handschutzbügel, oder durch eine Aufrüstung zur Zweihandbedienung erhöht werden.



Fingerschutzbügel



Zweihandbedienung



Handschutzbügel



Sicherheitsreaktionsarm



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.