

ES-B-SERIE

BAHCO
DORTMUND



**BÜRSTENLOSE AKKU-
STABSCHRAUBER
7,2 VOLT**

**MIT AUTOMATISCHER
ABSCHALTUNG**

BAHCO

MERKMALE:

1. Hohe Abschaltgenauigkeit: $\pm 3\%$ Abweichung des jeweils max. Drehmoments.
2. Ideal für begrenzten Raum oder Bereiche, in denen Kabel und Schläuche die Flexibilität der Handhabung behindern z.B., Elektroinstallation im Auto, Verteilerkästen usw.
3. Ergonomisches Design, geringes Gewicht und bedienerfreundlich.
4. Energiesparmodus: Sobald der Schrauber für mehr als 5 Sekunden nicht betätigt wird, schaltet er in den Ruhemodus um Energie zu sparen und die Standby-Zeit zu verlängern. Ist die Standzeit länger als 24 Sekunden, schaltet der Schrauber ab.

Technische Daten								
Modell	Spannung	Leerlauf-Drehzahl		Drehmoment-bereich $\pm 3\%$	Gewicht m. Akku	Abmessungen L x H (o. Akku)	Akku-Pack	Ladegerät
	[V]	[U/min.]		[Nm]	[kg]	[mm]		
		hoch	niedr.	hart weich				
ES-BS0705A/E-30	7,2	1.000	700	0,1 - 0,5 0,1 - 0,4	0,70	225 x 62	BP0730L x 2 Stück	BC08L01B
ES-BS0712A/E-30	7,2	1.000	700	0,2 - 1,2 0,2 - 0,96	0,70	225 x 62	BP0730L x 2 Stück	BC08L01B
ES-BS0712LS1A/E-30	7,2	500	350	0,2 - 1,2 0,2 - 0,96	0,70	225 x 62	BP0730L x 2 Stück	BC08L01B

Hex 6,35mm




* Standard-Werkzeug mit ESD-Gehäuse & 2 Akkus.

Das Ladegerät muss separat bestellt werden.



Technische Zeichnung



Maße in mm



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO