

MESSGERÄTE

BAHCO
DORTMUND



DREHMOMENT-MESS- GERÄTE SERIE EZ

MIT STATISCHEM MESSWERTAUFNEMER

MODELL: EZ 2 / EZ 10 / EZ 20


BAHCO

Mit diesen Drehmoment-Messgeräten können Druckluft- und Elektroschrauber, sowie auch Drehmomentschlüssel, auf das geforderte Drehmoment eingestellt und/oder kontrolliert werden. Die Messungen erfolgen mittels Schraubsimulatoren (separates Zubehör).

- Netz- und Akkubetrieb (3,7V Lithium-Ionen-Akku)
- Batteriestandanzeige
- integrierte Echtzeituhr
- einfache, effiziente und bedienerfreundliche Menüführung
- Menuesprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch
- Anzeigenrückstellung manuell oder automatisch

- Datenspeicher für 500 Messungen
- Drucken über USB auf PC
- Anschlussmöglichkeit für externe Messwertaufnehmer
- Messungen im Rechts- und Linkslauf
- Grenzwertanzeige
- Statistikprogramme
- akustische Signale bei Unter-/Überschreitung und Erreichen des vorgegebenen Drehmoments
- Lieferumfang: Kunststoffkoffer, USB-Ladekabel, USB-Netzstecker

Technische Daten



Modell	Messbereich [Nm]	Genauigkeit
EZ2-V4	0,2 - 2 Nm	+/- 2%
EZ10-V4	1 - 10 Nm	+/- 1%
EZ20-V4	2 - 20 Nm	+/- 1%

Modell	Messwertaufnehmer Antrieb
EZ2-V4	13 mm Sechskant
EZ10-V4	13 mm Sechskant
EZ20-V4	13 mm Sechskant

Schraubsimulatoren, Modelle SVS (separates Zubehör)

Schraubsimulatoren dienen dazu, einen bestimmten Schraubfall zu simulieren.
Es gibt 3 Ausführungen (hart, mittelweich, weich).
Der Schraubsimulator hat auf der „Geräteseite“ einen 13 mm Innensechskant und auf der „Schrauberseite“ einen 1/4“-Außensechskant.

Schraubadapter, Modelle SAV (separates Zubehör)

Schraubadapter sind für niedrige Drehmomente vorgesehen.
Es gibt 3 Ausführungen (M2, M3, M4).
Der Schraubadapter hat auf der „Geräteseite“ einen 13 mm Innensechskant und auf der Schrauberseite die jeweiligen Innensechskantschrauben.

Technische Daten



Modell	Befest. - Simulation	Antrieb	Code
SVS 13 F	hart	1/4" Sechskant	7602000
SVS 13 SE	mittelweich	1/4" Sechskant	7602001
SVS 13 E	weich	1/4" Sechskant	7602002



Modell	Antrieb	Code
SAV 13 M2	M2 Innen-Sechskant-Schraube	7600502
SAV 13 M3	M3 Innen-Sechskant-Schraube	7600503
SAV 13 M4	M4 Innen-Sechskant-Schraube	7600504

WICHTIG!

Der im Messgerät angezeigte Wert ist das eingestellte Drehmoment des Schraubers und ist nicht gleichzusetzen mit dem geforderten Drehmoment im Schraubfall.



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO