

PA-SERIE

BAHCO
DORTMUND



**PARALLELARM
SERIE PA-25**


BAHCO

Der **Parallelarm PA-25** sorgt für spürbare Entlastung im Arbeitsalltag. Er fängt Gewicht sowie Drehmomente effektiv ab und ist dabei besonders leicht zu manövrieren. Das ergonomische System eignet sich ideal für den Einsatz von Elektro- oder Druckluftschraubern, Schweißgeräten sowie für Gewindebohrungen und das Einsetzen von Helicoil-Einsätzen.

Der Arm ist um 360 Grad schwenkbar. Da er nach hinten keinen Platz beansprucht, lässt er sich direkt an einer Wand montieren und nach der Arbeit sehr kompakt zusammenklappen.

- *Drehmomentaufnahme:* bis zu 25 Nm
- *Gewichtsausgleich:* von 0 bis 2,5 kg
- *Einsatzbereich:* Perfekt für vertikale Arbeiten

Technische Zeichnung



Technische Daten


Type	Gewichts- kapazität	Dreh- moment	Reichweite		Höhe
			Max.	Min.	
	kg	Nm	mm		
PA-25-0300-0002	0 - 2	25	650	400	350
PA-25-0300-02025	2 - 2,5	25	650	400	350
PA-25-0400-0002	0 - 2	25	800	550	430
PA-25-0400-02025	2 - 2,5	25	800	550	430

Zubehör




Einstellbarer vertikaler Halter

Gewicht 0,2 kg
Drehmoment ≤ 50 Nm
ATH-2540-25 ($\varnothing=25-40$ mm)
ATH-4050-25 ($\varnothing=40-50$ mm)



Fester vertikaler Halter

Gewicht 0,2 kg
VTH-0036-25 ($\varnothing=36$ mm)
VTH-0038-25 ($\varnothing=38$ mm)
VTH-0046-25 ($\varnothing=46$ mm)
VTH-0056-25 ($\varnothing=56$ mm)



Vertikaler Halter, einstellbar in zwei Achsen

Gewicht 0,2 kg
STH-0036-25 ($\varnothing=36$ mm)
STH-0038-25 ($\varnothing=38$ mm)
STH-0046-25 ($\varnothing=46$ mm)
STH-0056-25 ($\varnothing=56$ mm)



Tischmontage

TST-0300-25 (H=300 mm)
TST-0470-25 (H=470 mm)



Wandbefestigung

WBR-25



Tischklemme

TCL-TST-25/75



Säule

BST-080x040x0750 h=750 mm
BST-080x040x1300 h=1.300 mm



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.