


PR-SERIE

BAHCO
DORTMUND



**SCHIENENARM
SERIE PR-25**


BAHCO

Der **Schienenarm PR-25** ist eine sehr flexible Konstruktion. Das clevere Design des schienengeführten Arms sorgt für hervorragende Zugänglichkeit.

In Kombination mit allem nützlichen Zubehör kann der PR-25 für eine Reihe verschiedener Montagestationen verwendet werden. Der Arm ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und wird durch robuste Schraubenfedern perfekt ausgewuchtet.

- *Drehmomentaufnahme:* bis zu 25 Nm
- *Gewichtskompensation:* von 0 bis 2,5 kg
- *Einsatzbereich:* Flexibilität und großer Einsatzbereich durch umfangreiches Zubehör
- *Montage:* Tisch-, Wand- oder Deckenmontage (oder Bodenmontage via Verlängerungsrohr)

Technische Zeichnung



Technische Daten


Type	Gewichtskapazität	Drehmoment	Max. Reichweite
	kg	Nm	mm
PR-25-0500-0025	0 - 2,5	25	+/- 450

Zubehör



Verstellbare vertikale Halterung

Gewicht 0,2 kg
ATH-2540-25 (Ø=25-40 mm)
ATH-4050-25 (Ø=40-50 mm)




Feste vertikale Halterung

Gewicht 0,2 kg
VTH-0036-25 (Ø=36 mm)
VTH-0038-25 (Ø=38 mm)
VTH-0046-25 (Ø=46 mm)
VTH-0056-25 (Ø=56 mm)



Schwenkbare vertikale Halterung

Gewicht 0,2 kg
STH-0036-25 (Ø=36 mm)
STH-0038-25 (Ø=38 mm)
STH-0046-25 (Ø=46 mm)
STH-0056-25 (Ø=56 mm)




Aluminium-Querträger

OSB-080x040x0500



Aluminium-Schiene

BRL-3412



Aluminiumprofil

SBE-080x040




Säule

BST-080x040x1300 h=1.300 mm



Verlängerungsrohr

Gewicht: 0,5 kg
TEX-25



Kabelwagen

TRO-8040



End-Stopper

EST-3434



Abdeckung

ECO-8040



Höhenstopper

TAR-PR-25



Befestigungssatz

AKI-MC6S06x40



Seitenstopper

SAR-PR-25



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.