

700 BAR

BAHCO
DORTMUND



**AKKUHYDRAULISCHE
PUMPE
TYPE PEP70-2500 MRV**

BAHCO

- 70 MPa / 700 Bar
- Für Makita 18V LXT® Akku*
- Nutzbares Ölvolumen: 2,5 l
- Einstellbarer Druck: 0–70 MPa
- Ölfluss ohne Last: 3,9 l/min
- Ölfluss bei 70 MPa: 0,28 l/min
- Ø63 mm Manometer Klasse 2.5 enthalten
- 540 W bei Nenndruck
- Robuster BLDC-Motor
- Gewicht unter 13 kg
- Ölbehälter aus Aluminium
- Fernbedienung, 3 m
- Startfähig bei Maximaldruck

Information

Kompakte, batteriebetriebene Pumpe, entwickelt für die Makita 18V LXT® Akku-Serie (per Adapter auch kompatibel mit 18V-Akkus anderer Hersteller*).

Angetrieben von einem leistungsstarken BLDC-Motor, besonders robust für hohe Langlebigkeit, geschützt durch ein stabiles Aluminiumgehäuse.

Fernbedienung mit Haltefunktion im Lieferumfang enthalten.

Funktionalität

Ein niedriger Öldurchfluss von 3,9–3,4 l/min bei 0–5 MPa und ein Hochdruck-Öldurchfluss von 0,34–0,28 l/min bei 6–70 MPa ermöglichen eine schnelle und mühelose Ausführung jeder Aufgabe.

Einstellbarer Druck für zusätzliche Kontrolle.

Benutzerfreundlichkeit

Für den intermittierenden Einsatz.

Geeignet für industrielle Anwendungen, Werkstattbetrieb und den Einsatz vor Ort.

Beispielsweise für:

- Buchseneinziehwerkzeuge
- Spreizer
- Hydraulikpressen
- Hydraulikzylinder

*** Zur Auswahl des geeigneten Adapters benötigen wir die Angabe Ihres verwendeten 18V-Akkumodells.**

AKKUPUMPE PEP70-2500MRV

BAHCO
DORTMUND


Technische Daten

Type	Maximaldruck			Hoch- druck	Nieder- druck	bei Maximaldruck	P	Eff. Ölvolumen	Gewicht
	MPa	bar	psi	l/min	l/min	cm ³ /min		cm ³	kg
PEP-2500	70	700	10.000	0,28	3,96	280	G1/4"	2.500	12,5

Abmessungen

Type	A	B	C	D	E	F
	mm					
PEP-2500	451	302	340	246	160	209

Technische Zeichnung





BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.